

Spruta inte bort lönsamheten



NITROTHERMSPRAY®

by **EUROSIDER**

MODERN KVALITETSLACKERING





NTS J 20 PK destatic



NTS J 10 PK destatic



J-7

STD



Ny metod för kvalitetslackering

Så här fungerar Nitrotherm Spray System

- * Systemet omvandlar vanlig tryckluft till torr och uppvärmd kvävgas.
- * Samma färgspruta, färg och klarlack som vid lackering med tryckluft används.
- * Kopplas till 230V och befintligt tryckluftssystem.
- * Finns i flera olika modeller, installationen anpassas efter era specifika behov.

När Nitrotherm separerar kvävet ur tryckluften uppnår man flera fördelar

- * Kvävgas har 40% högre flödeshastighet än luft, vilket gör det möjligt att lackera vid betydligt lägre tryck.
- * Kvävgasen är lågreaktiv och minimerar därigenom statisk laddning.
- * Kvävgas binder ingen fukt och förblir därför alltid helt torr.
- * Kvävgas ger ett jämnare flöde genom färgsprutan vilket innebär mindre flammiga ytor på objektet.

Begränsningar med tryckluft

- * Relativt högt tryck krävs för att uppnå den flödeshastighet som behövs.
- * Temperatur och luftfuktighet kan variera under dygnet och året som inte kontrolleras.
- * Syret i luften ger en oönskad statisk effekt.



Besök www.jne.se eller ring 0120-109 90 för mer information



Ökad lönsamhet

Nitrotherm systemen minskar färgförbrukningen med upp till 40%. Minimeringen av färgryk förlänger intervallen mellan filterbyten, med minskade destruktions- och filterkostnader som följd. De kortare avluftningstiderna som Nitrotherm ger, ökar produktiviteten och höjer genomflödet av objekt.

Hög och jämn kvalitet

Nitrotherm ger stabila förutsättningar oavsett yttre variationer i temperatur och luftfuktighet. Detta ger mer kontroll på lackeringsprocessen vilket medför mindre flammiga metallicitytor, färre rinningar och apelsinskalsytor. Utöver det underlättas färgmatchningen.



Minskad miljöpåverkan

Med mindre färg och lösningsmedelsförbrukning stärker ni företagets miljöprofil och ger rätt förutsättningar för eventuella miljöcertifieringar.

Bättre arbetsmiljö

Utöver det lägre ljudet från sprutpistolen, förbättras miljön i boxen med påtagligt mindre färgryk och bättre sikt under lackeringsarbetet. Mindre eller ingen väntetid mellan rundgångarna ger även kortare arbetstid i boxen.





vice



Hur blir kvalitén?

"Det blir mycket bra ytor, släta och fina. Inget apelsinskal."

Har arbetsmiljön förbättrats?

"Det har blivit betydligt mindre rök i boxen och det är bra för killarna, även för mig när det gäller materialbesparing."

Har du märkt av att det går åt mindre färg?

"Ja, det märker man ganska snabbt eftersom killarna inte behöver blanda lika mycket till sina jobb."

Hur har det påverkat dina filter i boxen?

"Jag märker redan nu att det inte sätter sig lika mycket i filterna som det gjorde förr, en klar förbättring."

Vad för tryck lackerar ni på nu?

"1,2 bas och 1,3 i klarlack."

Såg du detta som en självklar investering från dag ett?

"Jag såg vad den hade att erbjuda och efter några dagar med justeringar och laboreringar med hjälp av JNE AB så fick vi rätt inställningar för oss. Vi har både blivit mer tidseffektiva, miljöförbättrande och har en god materialbesparing."

Anders Radomski

Autoklinik AB, Malmö



Intresserad? Så här går det till...

Inledande möte: Representant från JNE AB besöker er och går igenom de alternativ som passar i just er verkstad, priser, finansiering o.s.v. Tidpunkt för installation bokas.

Installation och uppstart: Tekniker från oss kommer för att installera utrustningen i er verkstad och vara på plats under en dag. Vi hjälper er komma igång och hitta de nya inställningarna, i tryck och färgmängd.

Referenser: Vi ger er gärna kontaktuppgifter till verkstadsägare och lackerare som redan använder Nitrotherm med samma färgsystem som er, så att ni kan ta del av deras erfarenheter.

Efter installation och uppstart

Support: Vi nås dagligen för att svara på era frågor över telefon och besöker er gärna för att lösa eventuella problem.


Utbildning: Vi arbetar tillsammans med Bojo utbildningar och kan erbjuda både utbildning på plats hos er eller i Bojo's lokaler.

Nöjd-kund-garanti: Om ni som kund inte skulle bli fullt nöjd finns naturligtvis full returrätt upp till en månad.



Besök www.jne.se eller ring 0120-109 90 för mer information





Nitroterm har många fördelar även för industriell lackering. Kontakta oss gärna för mer information.

JNE
Safe repair equipment

JNE AB

info@jne.se

Tel: 0120-109 90

www.jne.se